

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

NOMBRE COMPLETO:

Rómulo Carvajal Abril






















JUNIO			JULIO			AGOSTO		
FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA
01/06/2020			01/07/2020	34.5	<i>Rómulo Carvajal</i>	01/08/2020		
02/06/2020			02/07/2020	36.2	<i>Rómulo Carvajal</i>	02/08/2020		
03/06/2020			03/07/2020	35.9	<i>Rómulo Carvajal</i>	03/08/2020	36.3 35.9	<i>Rómulo Carvajal</i>
04/06/2020			04/07/2020			04/08/2020	35.9	<i>Rómulo Carvajal</i>
05/06/2020			05/07/2020			05/08/2020	35.9	<i>Rómulo Carvajal</i>
06/06/2020			06/07/2020	35.9	<i>Rómulo Carvajal</i>	06/08/2020	34.5 36.4	<i>Rómulo Carvajal</i>
07/06/2020			07/07/2020	36.2	<i>Rómulo Carvajal</i>	07/08/2020		
08/06/2020			08/07/2020	35.2	<i>Rómulo Carvajal</i>	08/08/2020		
09/06/2020			09/07/2020	35.5	<i>Rómulo Carvajal</i>	09/08/2020		
10/06/2020			10/07/2020	35.5	<i>Rómulo Carvajal</i>	10/08/2020	35.9	<i>Rómulo Carvajal</i>
11/06/2020			11/07/2020			11/08/2020		
12/06/2020			12/07/2020			12/08/2020		
13/06/2020			13/07/2020	36.3	<i>Rómulo Carvajal</i>	13/08/2020		
14/06/2020			14/07/2020	36.1	<i>Rómulo Carvajal</i>	14/08/2020		
15/06/2020			15/07/2020	36.3 36.7	<i>Rómulo Carvajal</i>	15/08/2020		

16/06/2020			16/07/2020	36.3	Reinfectado	16/08/2020	36.	Reinfectado
17/06/2020	076.6		17/07/2020	36.3 36.0	Reinfectado Reinfectado	17/08/2020		
18/06/2020	036.	Reinfectado	18/07/2020	3		18/08/2020		
19/06/2020	35.9	Reinfectado	19/07/2020			19/08/2020		
20/06/2020	36.5	Reinfectado	20/07/2020			20/08/2020		
21/06/2020	35.5	Reinfectado	21/07/2020	36. 36.3	Reinfectado Reinfectado	21/08/2020		
22/06/2020	35.7	Reinfectado	22/07/2020	36.4 31.7	Reinfectado Reinfectado	22/08/2020		
23/06/2020	35.2	Reinfectado	23/07/2020	33.7 36.4	Reinfectado Reinfectado	23/08/2020		
24/06/2020	36.	Reinfectado	24/07/2020	35.9 36.3	Reinfectado Reinfectado	24/08/2020	35.3 36.4	Reinfectado Reinfectado
25/06/2020			25/07/2020	35.5 36.4	Reinfectado Reinfectado	25/08/2020		
26/06/2020			26/07/2020	34.4 36.3	Reinfectado Reinfectado	26/08/2020		
27/06/2020	35.1 36.2	Reinfectado Reinfectado	27/07/2020	35.5 36.4	Reinfectado Reinfectado	27/08/2020		
28/06/2020	36.0 36.3	Reinfectado Reinfectado	28/07/2020	35.	Reinfectado	28/08/2020	36.3 36.5	Reinfectado Reinfectado
29/06/2020	35.	Reinfectado	29/07/2020	35. 36.	Reinfectado Reinfectado	29/08/2020		
30/06/2020	36	Reinfectado	30/07/2020	36. 36.6	Reinfectado Reinfectado	30/08/2020		
N/A			31/07/2020	36.8 36.3	Reinfectado Reinfectado	31/08/2020	36.10 36.4	Reinfectado Reinfectado

OBSERVACIONES: Cada área designa quien realice el control del registro de cumplimiento de este formato con los datos respectivos de temperatura, para garantizar la medida de bioseguridad implementada en el protocolo Institucional. Este mismo será el encargado de allegar esta planilla al final de la semana al área de Gestión Humana al responsable del SG.SST.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

NOMBRE COMPLETO: Miquel Anael Becerra

JUNIO			JULIO			AGOSTO		
FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA
01/06/2020			01/07/2020	36.5		01/08/2020		
02/06/2020			02/07/2020	36.3		02/08/2020		
03/06/2020			03/07/2020	35.9		03/08/2020	36/2	
04/06/2020			04/07/2020			04/08/2020	36/3	
05/06/2020			05/07/2020			05/08/2020	36/5	
06/06/2020			06/07/2020	35.5		06/08/2020	36/2	
07/06/2020			07/07/2020	36.2		07/08/2020	36/16	
08/06/2020			08/07/2020	36.2		08/08/2020	35/6	
09/06/2020			09/07/2020	36.1		09/08/2020	36/3	
10/06/2020			10/07/2020	36.5		10/08/2020	36/2	
11/06/2020			11/07/2020			11/08/2020	36/2	
12/06/2020			12/07/2020			12/08/2020	36/5	
13/06/2020			13/07/2020	36.2		13/08/2020	36/2	
14/06/2020			14/07/2020	36 / 36.6		14/08/2020	36/0	
15/06/2020			15/07/2020	36 / 36 2 / 3		15/08/2020	3	

12/06/2020			12/07/2020	36 5		12/08/2020		
14/06/2020			14/07/2020	36 36		14/08/2020	36/0	
16/06/2020			16/07/2020	36 5		16/08/2020		
17/06/2020	36.5	Handwritten signature	17/07/2020	$\frac{36}{5}$ $\frac{36}{4}$	Handwritten signature	17/08/2020		
18/06/2020	36.4	Handwritten signature	18/07/2020	$\frac{36}{5}$ $\frac{36}{5}$	Handwritten signature	18/08/2020		
19/06/2020	36.3	Handwritten signature	19/07/2020			19/08/2020	35/2	Handwritten signature
20/06/2020	35.4	Handwritten signature	20/07/2020			20/08/2020	36/4	Handwritten signature
21/06/2020			21/07/2020	$\frac{36}{2}$ $\frac{36}{5}$	Handwritten signature	21/08/2020	36/2	Handwritten signature
22/06/2020			22/07/2020	$\frac{36}{3}$ $\frac{36}{6}$	Handwritten signature	22/08/2020		
23/06/2020	35.9	Handwritten signature	23/07/2020	$\frac{36}{2}$ $\frac{36}{5}$		23/08/2020		
24/06/2020	36.3	Handwritten signature	24/07/2020	$\frac{36}{2}$ $\frac{36}{5}$		24/08/2020	35/3 36/4	Handwritten signature
25/06/2020	36.6	Handwritten signature	25/07/2020			25/08/2020	36/1 36/2	Handwritten signature
26/06/2020			26/07/2020			26/08/2020	36/1 35/6	Handwritten signature
27/06/2020			27/07/2020	$\frac{36}{0}$ $\frac{36}{2}$	Handwritten signature	27/08/2020	36/0 36/5	Handwritten signature
28/06/2020			28/07/2020	$\frac{36}{2}$ $\frac{36}{5}$	Handwritten signature	28/08/2020	36/2 36/4	Handwritten signature
29/06/2020			29/07/2020	$\frac{36}{0}$ $\frac{36}{2}$	Handwritten signature	29/08/2020		
30/06/2020	35.6	Handwritten signature	30/07/2020	$\frac{36}{2}$ $\frac{36}{6}$	Handwritten signature	30/08/2020		
N/A			31/07/2020			31/08/2020	35/5 36/2	Handwritten signature

OBSERVACIONES: Cada área designa quien realice el control del registro de cumplimiento de este formato con los datos respectivos de temperatura, para garantizar la medida de bioseguridad implementada en el protocolo Institucional. Este mismo será el encargado de allegar esta planilla al final de la semana al área de Gestión Humana al responsable del SG.SST.

RESPONSABLE DE TOMA DE TEMPERATURA:

~~Handwritten signature~~

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

NOMBRE COMPLETO:

Hector Genaro Ayala Rincon

JUNIO			JULIO			AGOSTO		
FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA
01/06/2020	36.3	<i>[Signature]</i>	01/07/2020	36.3	<i>[Signature]</i>	01/08/2020		
02/06/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	02/07/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	02/08/2020		
03/06/2020			03/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	03/08/2020	36.4	<i>[Signature]</i>
04/06/2020			04/07/2020	36.0	<i>[Signature]</i>	04/08/2020	36.0	<i>[Signature]</i>
05/06/2020			05/07/2020	36.3	<i>[Signature]</i>	05/08/2020	36.2	<i>[Signature]</i>
06/06/2020			06/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	06/08/2020	36.2	<i>[Signature]</i>
07/06/2020			07/07/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	07/08/2020	36.4	<i>[Signature]</i>
08/06/2020			08/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	08/08/2020	36.2	<i>[Signature]</i>
09/06/2020			09/07/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	09/08/2020		
10/06/2020			10/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	10/08/2020	36.1	<i>[Signature]</i>
11/06/2020			11/07/2020	36.3	<i>[Signature]</i>	11/08/2020	36.3	<i>[Signature]</i>
12/06/2020			12/07/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	12/08/2020	36.4	<i>[Signature]</i>
13/06/2020			13/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	13/08/2020	36.2	<i>[Signature]</i>
14/06/2020			14/07/2020	36.3	<i>[Signature]</i>	14/08/2020	36.3	<i>[Signature]</i>
15/06/2020			15/07/2020	36.6	<i>[Signature]</i>	15/08/2020	36.3	<i>[Signature]</i>
				36.4	<i>[Signature]</i>			
				36.5	<i>[Signature]</i>			

16/06/2020			16/07/2020	36.2		16/08/2020		
17/06/2020			17/07/2020	36.3		17/08/2020		
18/06/2020	36.3		18/07/2020	36.0		18/08/2020	36.2	
19/06/2020	36.2		19/07/2020	36.3		19/08/2020	36.4	
20/06/2020			20/07/2020			20/08/2020	36.3	
21/06/2020			21/07/2020	36.2		21/08/2020	36.4	
22/06/2020			22/07/2020	36.3		22/08/2020	36.3	
23/06/2020	36.1		23/07/2020	36.4		23/08/2020		
24/06/2020	35.9		24/07/2020	36.0		24/08/2020	36.2	
25/06/2020	35.9		25/07/2020	36.2		25/08/2020	36.2	
26/06/2020	35.9		26/07/2020	36.0		26/08/2020	36.3	
27/06/2020			27/07/2020	36.2		27/08/2020	36.1	
28/06/2020			28/07/2020	36.2		28/08/2020	36.0	
29/06/2020			29/07/2020	36.4		29/08/2020	36.0	
30/06/2020	36.3		30/07/2020	36.3		30/08/2020	36.4	
N/A			31/07/2020	36.0		31/08/2020	36.2	
				36.3			36.2	
				36.4				

OBSERVACIONES: Cada área designa quien realice el control del registro de cumplimiento de este formato con los datos respectivos de temperatura, para garantizar la medida de bioseguridad implementada en el protocolo Institucional. Este mismo será el encargado de allegar esta planilla al final de la semana al área de Gestión Humana al responsable del SG.SST.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

NOMBRE COMPLETO: Jannet Patarroyo Cely

JUNIO			JULIO			AGOSTO		
FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA	FECHA	°C	FIRMA
01/06/2020			01/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	01/08/2020	35.5	<i>[Signature]</i>
02/06/2020			02/07/2020	36.3	<i>[Signature]</i>	02/08/2020		
03/06/2020			03/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	03/08/2020	35.8	<i>[Signature]</i>
04/06/2020			04/07/2020	35.6	<i>[Signature]</i>	04/08/2020	36.1	<i>[Signature]</i>
05/06/2020			05/07/2020			05/08/2020	35.5	<i>[Signature]</i>
06/06/2020			06/07/2020	36.0	<i>[Signature]</i>	06/08/2020	35.5	<i>[Signature]</i>
07/06/2020			07/07/2020	35.6	<i>[Signature]</i>	07/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
08/06/2020			08/07/2020	35.8	<i>[Signature]</i>	08/08/2020	35.7	<i>[Signature]</i>
09/06/2020			09/07/2020	36.5	<i>[Signature]</i>	09/08/2020		
10/06/2020			10/07/2020	35.8	<i>[Signature]</i>	10/08/2020	36.0	<i>[Signature]</i>
11/06/2020			11/07/2020	35.8	<i>[Signature]</i>	11/08/2020	35.7	<i>[Signature]</i>
12/06/2020			12/07/2020			12/08/2020	35.7	<i>[Signature]</i>
13/06/2020			13/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	13/08/2020	35.7	<i>[Signature]</i>
14/06/2020			14/07/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	14/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
15/06/2020			15/07/2020	35.6	<i>[Signature]</i>	15/08/2020		




























16/06/2020			16/07/2020	36.2	<i>[Signature]</i>	16/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
17/06/2020			17/07/2020	35.7	<i>[Signature]</i>	17/08/2020		
18/06/2020	36.4	<i>[Signature]</i>	18/07/2020	35.2	<i>[Signature]</i>	18/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
19/06/2020	35.7	<i>[Signature]</i>	19/07/2020			19/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
20/06/2020	34.7	<i>[Signature]</i>	20/07/2020			20/08/2020	35.9	<i>[Signature]</i>
21/06/2020	35.4	<i>[Signature]</i>	21/07/2020	35.7	<i>[Signature]</i>	21/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
22/06/2020			22/07/2020	35.7	<i>[Signature]</i>	22/08/2020	35.7	<i>[Signature]</i>
23/06/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	23/07/2020	36.3	<i>[Signature]</i>	23/08/2020		
24/06/2020	35.7	<i>[Signature]</i>	24/07/2020	36.0	<i>[Signature]</i>	24/08/2020	36.1	<i>[Signature]</i>
25/06/2020	35.7	<i>[Signature]</i>	25/07/2020			25/08/2020	35.9	<i>[Signature]</i>
26/06/2020	35.5	<i>[Signature]</i>	26/07/2020			26/08/2020	35.8	<i>[Signature]</i>
27/06/2020	35.5	<i>[Signature]</i>	27/07/2020	35.6	<i>[Signature]</i>	27/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
28/06/2020			28/07/2020	35.7	<i>[Signature]</i>	28/08/2020	35.8	<i>[Signature]</i>
29/06/2020			29/07/2020	35.6	<i>[Signature]</i>	29/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>
30/06/2020	35.8	<i>[Signature]</i>	30/07/2020	35.6	<i>[Signature]</i>	30/08/2020	36.6	<i>[Signature]</i>
N/A			31/07/2020	36.1	<i>[Signature]</i>	31/08/2020	35.6	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES: Cada área designa quien realice el control del registro de cumplimiento de este formato con los datos respectivos de temperatura, para garantizar la medida de bioseguridad implementada en el protocolo Institucional. Este mismo será el encargado de allegar esta planilla al final de la semana al área de Gestión Humana al responsable de SG.SST.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

NOMBRE COMPLETO:

Alderman Figueredo

SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
FECHA	MAÑANA	TARDE	FIRMA	FECHA	MAÑANA	TARDE	FIRMA	FECHA	MAÑANA	TARDE	FIRMA
01/09/2020	36.0	36.0		01/10/2020	36.3	36.5		01/11/2020			
02/09/2020	35.8	36.1		02/10/2020	35.5	36.1		02/11/2020			
03/09/2020	35.6	36.0		03/10/2020				03/11/2020	35.5	36.5	
04/09/2020	35.7	36.1		04/10/2020				04/11/2020	35.9	36.1	
05/09/2020	36.0	36.2		05/10/2020	35.8	35.9		05/11/2020	35.7	36.4	
06/09/2020				06/10/2020	36.0	36.3		06/11/2020	36.1	36.2	
07/09/2020				07/10/2020	36.0	36.4		07/11/2020			
08/09/2020	36.3	36.00		08/10/2020	36.1	36.6		08/11/2020			
09/09/2020	35.7	36.0		09/10/2020	36.0	Permis		09/11/2020	35.9	36.2	
10/09/2020	34.9	36.2		10/10/2020				10/11/2020	36.1	35.9	
11/09/2020	35.8	36.1		11/10/2020				11/11/2020	36.2	36.6	
12/09/2020				12/10/2020				12/11/2020	35.7	35.9	
13/09/2020				13/10/2020	36.3	36.6		13/11/2020	Permis	Permis	
14/09/2020	34.6	35.6		14/10/2020	35.7	36.7		14/11/2020	-	-	
15/09/2020	35.9	36.3		15/10/2020	36.2	36.5		15/11/2020	-	-	
16/09/2020	36.0	36.3		16/10/2020	36.3	36.5		16/11/2020	-	-	



PROCESO:
GESTIÓN HUMANA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PÁGINA 2 DE 2

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

FE BRERO DE 2021

MARZO DE 2021

FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA
01/02/2021	365	360		01/03/2021	361	362		17/03/2021	357	357	
02/02/2021	33.9	362		02/03/2021	362	36		18/03/2021	357	358	
03/02/2021	36	362		03/03/2021	358	361		19/03/2021	362	362	
04/02/2021	361	362		04/03/2021	357	358		20/03/2021	36.3	363	
05/02/2021	352	360		05/03/2021	36.2	36		21/03/2021	362	361	
06/02/2021	362	3.60		06/03/2021	359	36.1		22/03/2021	358	358	
07/02/2021	358	361		07/03/2021	35.4	358		23/03/2021	361	36.2	
08/02/2021	360	362		08/03/2021	36	361		24/03/2021	36.3	36.1	
09/02/2021	361	362		09/03/2021	357	358		25/03/2021	362	36	
10/02/2021	360	358		10/03/2021	348	357		26/03/2021	361	362	
11/02/2021	352	362		11/03/2021	364	362		27/03/2021	358	36	
12/02/2021	36	36.1		12/03/2021	357	358		28/03/2021	36	361	
13/02/2021	365	360		13/03/2021	362	36		29/03/2021	357	361	
14/02/2021	345	358		14/03/2021	35.8	35.9		30/03/2021	362	36	
15/02/2021	362	36		15/03/2021	362	36.		31/03/2021	36	361	
16/02/2021	352	360		16/03/2021	357	358					

OBSERVACIONES: Cada área designa quien realice el control del registro de cumplimiento de este formato con los datos respectivos de temperatura, para garantizar la medida de bioseguridad implementada en el protocolo Institucional. Este mismo será el encargado de allegar esta planilla al final de la semana al área de Gestión Humana al responsable del SG-SST.

FIRMA RESPONSABLE DE TOMA DE TEMPERATURA

FIRMA DE RESPONSABLE SG-SST

SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
17/09/2020	36.4			17/10/2020		36.7		17/11/2020		36.7	
18/09/2020	36.4			18/10/2020	35.5			18/11/2020	36.5	36.5	
19/09/2020	36.3			19/10/2020	35.5			19/11/2020		36.2	
20/09/2020	36.2			20/10/2020	35.8			20/11/2020		36.3	
21/09/2020	36.0			21/10/2020	36.3			21/11/2020		36.3	
22/09/2020	35.8			22/10/2020	36.2			22/11/2020		36.3	
23/09/2020	36.0			23/10/2020	36.3			23/11/2020		36.3	
24/09/2020	36.2			24/10/2020	36.6			24/11/2020		36.1	
25/09/2020	35.9			25/10/2020	36.2			25/11/2020		36.3	
26/09/2020	36.1			26/10/2020		36.4		26/11/2020		36.3	
27/09/2020				27/10/2020		36.2		27/11/2020		36.4	
28/09/2020	35.7			28/10/2020		36.3		28/11/2020		36.6	
29/09/2020	36.6			29/10/2020		36.2		29/11/2020			
30/09/2020	36.0			30/10/2020		36.7		30/11/2020			
N/A				31/10/2020		36.5		N/A			

OBSERVACIONES: Cada área designa quien realice el control del registro de cumplimiento de este formato con los datos respectivos de temperatura, para garantizar la medida de bioseguridad implementada en el protocolo Institucional. Este mismo será el encargado de allegar esta planilla al final de la semana al área de Gestión Humana al responsable del SG.SST.








































FIRMA RESPONSABLE DE TOMA DE TEMPERATURA:

FIRMA DE RESPONSABLE SG-SST:

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

NOMBRE COMPLETO:

Daniel Muñoz Ronje

SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
FECHA	MAÑANA	TARDE	FIRMA	FECHA	MAÑANA	TARDE	FIRMA	FECHA	MAÑANA	TARDE	FIRMA
01/09/2020	36.5			01/10/2020	36.2			01/11/2020		36.3	
02/09/2020	36.2			02/10/2020	36.1			02/11/2020		36.4	
03/09/2020	36.2			03/10/2020	36.4			03/11/2020		36.4	
04/09/2020	35.6			04/10/2020	36.4			04/11/2020		36.3	
05/09/2020	35.7			05/10/2020		36.6		05/11/2020		36.6	
06/09/2020				06/10/2020		36.3		06/11/2020		36.0	
07/09/2020	35.9			07/10/2020		36.3		07/11/2020		36.1	
08/09/2020	36.1			08/10/2020		36.3		08/11/2020		3	
09/09/2020				09/10/2020		36.3		09/11/2020		35.8	
10/09/2020	35.6			10/10/2020		36.6		10/11/2020		36.4	
11/09/2020	35.9			11/10/2020		36.0		11/11/2020		36.3	
12/09/2020	35.7			12/10/2020		36.1		12/11/2020		36.1	
13/09/2020	35.9			13/10/2020		36.3		13/11/2020		36.4	
14/09/2020	36.1			14/10/2020		36.4		14/11/2020		36.0	
15/09/2020	36.1			15/10/2020		36.0		15/11/2020		35.6	
16/09/2020	36.4			16/10/2020		36.5		16/11/2020		36.7	

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

Juis A. Sanchez

DICIEMBRE DE 2020								ENERO DE 2021							
FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA
01/12/2020	35,8	35,8		17/12/2020	36	36		01/01/2021	-	-		17/01/2021	-	-	
02/12/2020	36	36		18/12/2020	35,8	35,4		02/01/2021	-	-		18/01/2021	35,7	35,6	
03/12/2020	36	35,9		19/12/2020	36	35,7		03/01/2021	-	-		19/01/2021	35,4	35,7	
04/12/2020	35,9	35,2		20/12/2020	-	-		04/01/2021	35,6	36		20/01/2021	35,9	36,2	
05/12/2020	35,2	35,7		21/12/2020	35,6	35,7		05/01/2021	35,2	36		21/01/2021	35,7	35,6	
06/12/2020	-	-		22/12/2020	35,6	35,7		06/01/2021	35,4	35,7		22/01/2021	35,4	35,3	
07/12/2020	35,8	36,2		23/12/2020	35	35,9		07/01/2021	35,7	35,6		23/01/2021	35,5	35,1	
08/12/2020	-	-		24/12/2020	35,6	35,7		08/01/2021	35,5	35,4		24/01/2021	-	-	
09/12/2020	35,6	35,7		25/12/2020	-	-		09/01/2021	35,3	-		25/01/2021	35,1	36	
10/12/2020	35,6	35,7		26/12/2020	35,6	35,6		10/01/2021	-	-		26/01/2021	35,6	35,3	
11/12/2020	35,7	35,4		27/12/2020	-	-		11/01/2021	-	-		27/01/2021	35,4	35,9	
12/12/2020	35,6	35,7		28/12/2020	35,6	35,7		12/01/2021	35,2	36		28/01/2021	35,7	36	
13/12/2020	-	-		29/12/2020	35,6	35,7		13/01/2021	35,7	-		29/01/2021	35,6	35,4	
14/12/2020	36	35,8		30/12/2020	36	-		14/01/2021	35,1	35,4		30/01/2021	35,6	35,7	
15/12/2020	35,7	35,8		31/12/2020	-	-		15/01/2021	35,6	35,2		31/01/2021	-	-	
16/12/2020	35	35,4						16/01/2021	35,7	-					



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTIÓN HUMANA

PLANILLA: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TEMPERATURA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PÁGINA 1 DE 2

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

Juis A. Sanchez

DICIEMBRE DE 2020								ENERO DE 2021							
FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA
01/12/2020	35,9	35,8		17/12/2020	36	36		01/01/2021	-	-		17/01/2021	-	-	
02/12/2020	36	36		18/12/2020	35,8	35,4		02/01/2021	-	-		18/01/2021	35,7	35,6	
03/12/2020	36	35,9		19/12/2020	36	35,7		03/01/2021	-	-		19/01/2021	35,4	35,7	
04/12/2020	35,9	35,2		20/12/2020	-	-		04/01/2021	35,6	36		20/01/2021	35,9	36,2	
05/12/2020	35,2	35,7		21/12/2020	35,6	35,7		05/01/2021	35,2	36		21/01/2021	35,7	35,6	
06/12/2020	-	-		22/12/2020	35,6	35,7		06/01/2021	35,4	35,7		22/01/2021	35,4	35,3	
07/12/2020	35,8	36,2		23/12/2020	35	35,9		07/01/2021	35,7	35,6		23/01/2021	35,5	35,1	
08/12/2020	-	-		24/12/2020	35,6	35,7		08/01/2021	35,5	35,4		24/01/2021	-	-	
09/12/2020	35,6	35,7		25/12/2020	-	-		09/01/2021	35,3	-		25/01/2021	35,1	36	
10/12/2020	35,6	35,7		26/12/2020	35,6	35,6		10/01/2021	-	-		26/01/2021	35,6	35,3	
11/12/2020	35,7	35,4		27/12/2020	-	-		11/01/2021	-	-		27/01/2021	35,4	35,9	
12/12/2020	35,6	35,7		28/12/2020	35,6	35,7		12/01/2021	35,2	36		28/01/2021	35,7	36	
13/12/2020	-	-		29/12/2020	35,6	35,7		13/01/2021	35,7	-		29/01/2021	35,6	35,4	
14/12/2020	36	35,8		30/12/2020	36	-		14/01/2021	35,1	35,4		30/01/2021	35,6	35,7	
15/12/2020	35,7	35,8		31/12/2020	-	-		15/01/2021	35,6	35,2		31/01/2021	-	-	
16/12/2020	35	35,4						16/01/2021	35,7	-					



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SIG-V2

PROCESO:
GESTIÓN HUMANA

PLANILLA: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TEMPERATURA

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PÁGINA 2 DE 2

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TEMPERATURA

FE BRERO DE 2021

FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA
01/02/2021	35,7	36,1		17/02/2021	35,5	35,4	
02/02/2021	35,7	36		18/02/2021	35,6	35,4	
03/02/2021	35,6	35,4		19/02/2021	35,5	35,3	
04/02/2021	-	-		20/02/2021	35,5	35,4	
05/02/2021	-	-		21/02/2021	-	-	
06/02/2021	-	-		22/02/2021	35,9	30,7	
07/02/2021	-	-		23/02/2021	35,9	35,6	
08/02/2021	35,9	36		24/02/2021	35,7	35,4	
09/02/2021	36	35,8		25/02/2021	35,1	35,3	
10/02/2021	35,7	36		26/02/2021	35,7	35,4	
11/02/2021	36,1	36,3		27/02/2021	35,6	35,4	
12/02/2021	35,6	35,4		28/02/2021	-	-	
13/02/2021	36	35,8					
14/02/2021	35,7	36					
15/02/2021	35,7	36					
16/02/2021	35,5	36,3					

MARZO DE 2021

FECHA	AM	PM	FIRMA	FECHA	AM	PM	FIRMA
01/03/2021	35,6	36,1		17/03/2021	35,4	35,4	
02/03/2021	35,7	36,3		18/03/2021	35,7	35,3	
03/03/2021	35,7	35,4		19/03/2021	35,6	-	
04/03/2021	35,2	35,7		20/03/2021	-	-	
05/03/2021	36	35,4		21/03/2021	-	-	
06/03/2021	36,3	-		22/03/2021	-	-	
07/03/2021	-	-		23/03/2021	35,6	36	
08/03/2021	35,4	35,6		24/03/2021	35,4	35,6	
09/03/2021	35,6	35,4		25/03/2021	36	36	
10/03/2021	35,5	36		26/03/2021	35,7	36	
11/03/2021	35,7	35,6		27/03/2021	36	-	
12/03/2021	35,1	35,4		28/03/2021	-	-	
13/03/2021	35,6	35,4		29/03/2021	35,7	35,4	
14/03/2021	-	-		30/03/2021	36	36	
15/03/2021	36,2	36,1		31/03/2021	35,7	-	
16/03/2021	36,3	36					

OBSERVACIONES: Cada área designa quien realice el control del registro de cumplimiento de este formato con los datos respectivos de temperatura, para garantizar la medida de bioseguridad implementada en el protocolo Institucional. Este mismo será el encargado de allegar esta planilla al final de la semana al área de Gestión Humana al responsable del SG-SST.

FIRMA RESPONSABLE DE TOMA DE TEMPERATURA

FIRMA DE RESPONSABLE SG-SST

Luis A. Sanchez